

RS

Hochleistungs-Tiefziehmaschine
High Production Rollstock Thermoformer



Ihr Kunde steht im Zentrum *Your customer is our customer*

Ihre Kunden, deren Bedürfnisse und Konsumgewohnheiten stehen bei der Entwicklung neuer Verpackungssysteme im Vordergrund. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir das für Sie optimale Verpackungskonzept, um den Erfolg Ihrer Produkte bei den Kunden sicherzustellen.

Die Tiefziehmaschine VC999 RS ist ideal für die portionsgerechte industrielle Verpackung von frischen Lebensmitteln und Spezialitäten – eine Investition in die Zukunft, die sich auszahlt. Diese Verpackungstechnologie ermöglicht kostengünstiges Verpacken Ihrer Produkte für die Selbstbedienungstheke sowie attraktive Präsentation der verpackten Produkte am Verkaufspunkt. So schaffen Sie schnellere Einkaufsmöglichkeiten für Ihre Kunden – ein zunehmendes Konsumentenbedürfnis.

Mit der VC999 RS sind Sie flexibel. Sie beliefern Grosskunden sowie regionale Handelsketten schneller und in grossen Mengen mit Ihren Spezialitäten. Der modulare Maschinenaufbau erlaubt heutigen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Wir geben unseren Kunden maximale Flexibilität für zukünftige Anwendungen und Wachstum.

Auf VC999 RS Tiefziehmaschinen werden weltweit verpackt

- Frischprodukte für den SB-Bereich, wie Fleisch- und Wurstwaren, Geflügel, Fisch- und Meerestiere, Früchte, Gemüse und Salate sowie Käse, Brot, Back- und Confiturwaren
- Technische und medizinische Artikel zum Schutz vor Staub, Verschiebung, Berührung, Oxidation, elektrostatischer Aufladung und anderen Umwelteinflüssen

Your customers, their needs and consumer habits are the key factors in developing packaging systems. We create the ideal packaging solution together with you to ensure your success in the market.

The VC999 rs-Series rollstock thermoformer is ideal for industrial packaging of fresh processed food and many other non-food product innovations – an investment in the future that pays. The thermoforming technology allows cost-efficient packaging of your products for the self-service shelf and attractive presentation of the packaged goods at the point of sale. Facilities for fast shopping are the result – to meet your customers' needs.

The VC999 rs-Series means flexibility. You supply specialty products to your wholesale accounts and retail chain stores fast and in economical lot sizes. The truly modular design accommodates current and future requirements. We give our customers maximum flexibility for future applications and growth.

Among the products packaged worldwide with VC999 thermoformers are

- *Fresh products for the self-service shelf such as meat, sausages and poultry, fish and seafood, fruits, produce as well as cheese, bread, confectionary, candy, chocolate, and more.*
- *Technical, cosmetic, personal, and pharmaceutical products for protection against dust, shifting, tampering/manipulation, oxidation, electrostatic charge and other environmental effects*



Das Design der VC999 RS ist auf Funktionalität ausgerichtet und vermeidet bewusst scharfe Ecken und Kanten, wo sich Schmutz ansammeln könnte. Die Chrom-Nickel-Stahl-Konstruktion ermöglicht schnelle und einfache Reinigung und erfüllt strengste Hygienevorschriften.

Bei Tiefzieh-Verpackungen wird die Verpackung innerhalb der Maschine aus Folien erstellt und nach dem Befüllen gleich versiegelt. Vorteile, die sich daraus ergeben, sind

- Minimale Verpackungskosten mit Folie als Ausgangsmaterial
- Minimaler Personalaufwand
- Minimaler Lageraufwand, da sich aus den selben kompakten Folienrollen verschiedene Verpackungsformen gestalten lassen
- Maximale Verpackungsleistung

The engineering is based on functionality. It avoids sharp edges and corners where dirt can collect. The stainless steel construction is easily cleaned and complies with the strictest hygiene regulations.

The machine makes its own deep-drawn packages from film, and seals them immediately after product filling.

Some advantages are:

- *Minimal packaging cost with film used as basic material*
- *Maximum cost efficiency with one-person operation*
- *Minimal material storage cost - packages in various shapes can be made off the same film rolls*
- *Maximum packaging performance*



Maschinen-Design nach Mass

Customized machine design



Premium Package

Ihre Vorteile

- Maschinenkonstruktion nach Mass
- Arbeitssicherheit und einfache Handhabung
- Kostengünstiger Unterhalt
- Hygienisches Design
- Zuverlässige Leistung

Your advantages

- Customized machine design
- Safe & Simple to operate
- Low cost maintenance
- Sanitary design
- Reliable performance



Schneidestation

Packungen werden auseinander geschnitten/gestanz

Restfolie

wird automatisch entfernt

Cutting station

Packages are separated

Film trim

is automatically removed



Siegelstation

Packungen werden vakuumiert, bei Bedarf mit Schutzgas befüllt (MAP), und versiegelt

Sealing station

Packages are evacuated, gas flushed (MAP) if required, and sealed



Oberfolie ab Rolle

wird von oben zugeführt (integriertes Bremssystem)

Top web

infeed from above (integrated brake system)



Beladestrecke

Produkte werden in die vorgeformten Verpackungseinheiten eingelegt

Loading zone

Products are loaded into formed pockets



Formstation

Unterfolie wird erhitzt und zu Verpackungseinheiten geformt

Forming station

Rigid or flexible bottom web is heated and formed into pockets



Unterfolie ab Rolle

Hartfolie oder Weichfolie für Hart- oder Weichpackungen mit Folienschnellspannvorrichtung

Bottom web feed

with rigid or flexible bottom web with fast film change

Optimale Verpackungslösung für Ihr Produkt

- **MAP** – Modifizierte Schutzatmosphäre für maximale Haltbarkeit und Frische (als Option verfügbar)
- **Skin-Verpackung** – eng anliegend, im Vakuum verpackt für besonders anspruchsvolle Präsentation (als Option verfügbar)
- **Siegeln** – zum Schutz des Produkts und für bessere Hygiene



Attraktive Produkte

- **Vielfalt der Ober- und Unterfolien** – Hart- oder Weichfolie für Hartschalenverpackung oder flexible Verpackung
- **Vielfalt der Verpackungsformate** – unterschiedlichste Verpackungsmasse dank einfachem Austausch der Formeinsätze
- **Vielfalt des Designs** – Auswahl an Folienfarben, individueller Druck auf Folien, etc.




Best package options for your product

- **MAP** – Modified Atmosphere Packaging for maximized shelf life for all products (available as an option)
- **Skin Pack** – packaged under vacuum for high value presentation (is available as an option)
- **Seal Only** – keeps the product protected and hygienically clean



Make your product more attractive

- **Choice of top and bottom webs** – rigid or flexible web for individual product needs
- **Choice of package formats** – diversity of package dimensions thanks to easy change of divider inserts
- **Choice of design** – choice of film color, individual print on lid film, random, registered, etc.



Einfache Steuerung aller Funktionen über Touch-Screen mit Bedienerführung

Easy control of all functions by touch-screen with user-guidance

Die Einlegestrecke ist anpassbar, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen:

- Anpassbare Länge, von 650 mm - 6600 mm und darüber hinaus auf Anfrage
- Laderahmen, für nasse Produkte

The loading zone is customized to match your needs:

- Adjustable Length, from 650 mm - 6600 mm and beyond
- Loading Grids, for wet products

Überlegenes Konzept Sophisticated design



Lineares Maschinenkonzept

Das lineare Maschinenkonzept erlaubt aufs einfachste, Peripheriegeräte zu verknüpfen bzw. zu integrieren – z.B. Dosierer, Füller (Mehrkopfwaage Dosier- und Füllsystem), Drucker (Tintenstrahldrucker mit X+Y Verfahrenheit), Codierer, Ober- und Unterfolien-Etikettierer, Vereinzeler, Metalldetektoren oder Waagen etc.

Single Track Design

With its straightforward single track design concept it is very easy to add and integrate peripheral equipment such as dosing, filling (Multihead Weigher Dosing and Filling System), printing (Ink Jet Printer with X+Y Movement), coding, top and bottom web labelling, sorting device, metal detection or weighing units.



Vertikales Hubsystem

- Einzigartige Konstruktion eliminiert Drucklager (alle unbelastet)
- Tiefzug bis zu 185 mm

Mittelhub

- Werkzeuglifte fahren nicht in die unterste Position, dadurch ist eine noch höhere Taktzahl garantiert.

Vertical die lift

- Unique design eliminates load stress bearings
- Draw depth up to 185mm

Midstroke

- Adjustable die open clearance to maximize cycle speed performance based on product height.

Folien-Transportkette

- Mechanisches Verschlussystem mit positiver Reaktion auf Mehrbelastung (je grösser die Zugbelastung, desto grösser die Klemmwirkung)
- Einzigartiges CIP (Clean in Place) Hochdruck-Reinigungssystem für einfache Reinigung der Transportkette

Chain

- Film gripper chain design has a mechanical clamping mechanism, which locks the film tighter when more weight is applied.
- Unique CIP (Clean in Place) power wash system for transport chain

Technische Daten / Technical data

Maschinentyp / Machine type	RS420s	RS285	RS320	RS355	RS420	RS459	RS520	RS560	RS620	RS720
Abzugslänge / Max. index length	bis / up to 300 mm	bis / up to 650 mm (mit Vorbeheizung max. 500 mm / with preheating 500 mm max)								
Beladungsstrecke / Loading length	650 mm	1300 (standard) / 2100 / 2925 / 3300 / 4200 / 5000 mm								
Auslaufsstrecke / Discharge length	450 mm	750 (standard) / 1100 / 1750 / 2400 / 3000 / 3600 mm								
Ziehtiefe / Draw depth	50 / 100 / 135 / 185 mm									
Folienbreite Formung / Forming width of lid film	423 mm	288	323	358	423	462	523	563	623	723 mm
Toleranz +/- 1 mm / Tolerance +/- 1 mm										
Rollendurchmesser / Film roll diameter	500 mm (standard) / 800 mm (Jumbo)									
Rollenkern / Roll core	76 mm / 3" (standard); Adapter für 152 mm / 6" erhältlich / Adapter for 152 mm / 6" available									
Anschlusswerte / Power supply	400 V / 3 / 50 Hz; 220 V / 3 / 60 Hz; andere verfügbar / others available									
Druckluft / Compressed air	min. 7 bar @ 850 l/min.									

Technische Änderungen bleiben vorbehalten / Technical changes reserved



VC999 stellt ihren Kunden durchdachte Verpackungslösungen zur Verfügung wie beispielsweise die wiederverschliessbare Zip-Verpackung mit bedruckten Elementen für die verarbeitende Industrie.

VC999 provides intelligent vacuum packaging solutions such as resealable zipper packs with printed elements for the processing industry.





PACKAGING SYSTEMS

Kundenzufriedenheit steht im Mittelpunkt

- Umfassende Verpackungslösungen aus einer Hand
- Fundierte Beratung und Betreuung
- Leistungsstarke, zuverlässige Maschinen
- Gründliche Schulung, bei Ihnen oder bei uns
- Weltweite Präsenz durch unsere vertrauenswürdigen Partner

Unser Ziel

- Langfristige Partnerschaften
- Kundenzufriedenheit
- Gegenseitiges Vertrauen
- Gemeinsamer Erfolg!

Committed to Customer Satisfaction

- Your innovative packaging partner
- Industry experts
- Efficient, reliable machine designs & operating systems
- Professional on or off site training sessions
- First class global service organization

Our ambition

- Long term partnerships
- Customer Satisfaction
- Trust and respect
- Common success!

- **CH: VC999 Verpackungssysteme AG, Melonenstrasse 2, CH-9100 Herisau**
Tel. +41 71 35 35 900, Fax +41 71 35 35 901, info@vc999.ch
- **DE: VC999 Verpackungssysteme GmbH, Industriestrasse 10, D-78234 Engen**
Tel. +49 7733 948 999, Fax +49 7733 948 998, info@vc999.de
- **AT: VC999 Verpackungssysteme GmbH, Gewerbestraße 1 / 2, A-5164 Seeham**
Tel. +43 (0) 6217/20812, Fax. +43 (0) 6217/20812-11, info@vc999.at
- **UK: VC999 Packaging Systems UK Ltd., 10 North Portway Close, Round Spinney, GB-Northampton NN3 8RQ**
Tel. +44 1604 643 999, Fax +44 1604 499 994, info@vc999.co.uk
- **USA: VC999 Packaging Systems, 419 E. 11th Avenue, North Kansas City, MO 64116**
Tel. +1 800-728-2999, Fax +1 816-472-1999, Sales@VC999.com
- **CAN: VC999 Canada Ltd., 153 Sylvestre, Saint-Germain-de-Grantham, QC, J0C 1K0**
Tel. +1 819 395 4555, Fax +1 819-395-6444, Sales.Canada@VC999.com
- **COL: VC999 Packaging Systems Americas, A.A.101010 Bogotá, Colombia**
Tel. +57 310790 9057, Fax +1 816-472-1999, Sales.Americas@VC999.com
- **MEX: VC999 Packaging Systems Mexico, Av del Federalismo 230 Fracc Industrial la Silla GPE NL 67190**
Tel./Fax +52 81 8361 3178, Sales.Mexico@VC999.com
- **BE: VC999 Packaging Systems Benelux, Balendijk 156, BE-3920, Lommel**
Tel. +32 2 669 8008, info@vc999.be

Website: www.VC999.com